Kingdom of Thailand

☞ EDICT OF GOVERNMENT ☜

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

TCPS 91-2546 (2003) (Thai): KLONG KHAEK

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN
IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT
PROTECTED BY COPYRIGHT

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กลองแขก

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะกลองแขกที่ทำจากไม้และหนังสัตว์ชนิดที่เหมาะสม ไม่ครอบคลุมถึงเครื่องดนตรีประเภทกลองที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น กลองมลายู กลองชนะ กลองแขกจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ กลองแขก หมายถึง เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีชนิดหนึ่ง กลองแขก ๑ ชุด ประกอบด้วยกลองแขกตัวผู้และกลองแขกตัวเมีย ทำจากไม้เนื้อแข็งและหนังสัตว์เป็นวัสดุหลัก โดยคัดเลือกไม้ที่เป็นชนิดและอายุที่เหมาะสม นำมากลึงและคว้าน ผึ่งให้แห้ง ขัดผิวกลองให้เรียบทั้งด้านนอกและด้านใน ตกแต่งขอบกลองทั้ง ๒ ด้านให้เรียบ ทาสารเคลือบเงา ทำขอบกลอง ขึ้นหน้ากลองด้วยหนังสัตว์โดยใช้หนังเรียดเป็นสายโยงเร่งเสียงที่ทำจากหวายหรือหนังสัตว์ พันรัดอกบริเวณตัวกลอง แล้วนำไปทดสอบคุณภาพเสียงเพื่อให้ได้เสียงมาตรฐานตามที่ต้องการ สามารถนำไปบรรเลงในวงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ และบรรเลงตามโอกาสต่าง ๆ ได้จริง ดังรูปที่ ๑



รูปที่ ๑ ตัวอย่างกลองแขก
(ข้อ ๒.๑)

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

๓.๑.๑ กลองแขกตัวผู้และกลองแขกตัวเมีย

ต้องเป็นกลองที่มี ๒ หน้า มีขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นทรงกระบอก หุ่นกลองต้องทำจากไม้ชนิดเดียวกัน ที่มีอายุที่เหมาะสม หน้ากลองต้องขึ้นด้วยหนังสัตว์ชนิดเดียวกัน สายโยงเร่งเสียงต้องทำจากหวายหรือหนังสัตว์ที่เหมาะสม สะอาด ไม่เน่า หรือส่งกลิ่นเหม็น ตัวกลองพันด้วยสายหนังรัดอก ขอบกลองทำด้วยหวายหรือไม้ชนิดที่เหมาะสม ทายางรัก กลองแขก ๑ คู่ ต้องมีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสม เนื้อไม้ที่ใช้ทำกลองต้องเรียบ ไม่ปรากฏข้อบกพร่อง เช่น รอยร้าว รอยแตก ร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง

๓.๑.๒ การประกอบ

ต้องไม่มีรอยแตกร้าวหรือตำหนิที่เกิดจากการประกอบ เมื่อประกอบแล้ววัสดุต้องติดแน่น คงทน

๓.๑.๓ หนัง

หนังหน้ากลองทั้ง ๒ หน้าต้องทำจากหนังสัตว์ชนิดที่เหมาะสมและเป็นชนิดเดียวกัน สะอาด ไม่เน่า หรือส่งกลิ่นเหม็น

๓.๒ การขัดมันและการเคลือบเงา

ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นตุ่ม เป็นคราบ กรอบ แตก หรือหลุดลอก

๓.๓ การใช้งาน

เมื่อตีกลองแขกทั้งตัวผู้และตัวเมียแล้ว ต้องได้เสียงที่ชัดเจน มีหางเสียงก้องกังวาน ไม่อับ สามารถประดิษฐ์เสียงลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน มีระดับและปริมาณเสียงที่เหมาะสม เสียงกลองแขกตัวผู้ต้องสัมพันธ์กับเสียงกลองแขกตัวเมีย

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุกลองแขกลงในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกลองแขกได้

๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุกลองแขกทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น กลองแขกตัวผู้ กลองแขกตัวเมีย

(๒) ขนาดหรือมิติ

(๓) เดือน ปีที่ทำ

(๔) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(๕) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง กลองแขกชุดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่ากลองแขกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การขัดมันและการเคลือบเงา และการใช้งาน ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๑ ชุด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๓ จึงจะถือว่ากลองแขกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างกลองแขกต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่ากลองแขกรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป การขัดมันและการเคลือบเงา และการใช้งาน

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบกลองแขกอย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	กลองแขกตัวผู้และกลองแขกตัวเมีย ต้องเป็นกลองที่มี ๒ หน้า มีขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นทรงกระบอก หุ่นกลองต้องทำจากไม้ชนิดเดียวกันที่มีอายุที่เหมาะสม หน้ากลองต้องขึ้นด้วยหนังสัตว์ชนิดเดียวกัน สายโยงเร่งเสียงต้องทำจากหวายหรือหนังสัตว์ที่เหมาะสม สะอาด ไม่เน่า หรือส่งกลิ่นเหม็น ตัวกลองพันด้วยสายหนังรัดอก ขอบกลองทำด้วยหวายหรือไม้ชนิดที่เหมาะสม ทายางรัก กลองแขก ๑ คู่ ต้องมีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสม เนื้อไม้ที่ใช้ทำกลองต้องเรียบ ไม่ปรากฏข้อบกพร่อง เช่น รอยร้าว รอยแตก ร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง	๔	๓	๒	๑
	การประกอบ ต้องไม่มีรอยแตกร้าวหรือตำหนิที่เกิดจากการประกอบ เมื่อประกอบแล้ววัสดุต้องติดแน่น คงทน	๔	๓	๒	๑
	หนัง หนังหน้ากลองทั้ง ๒ หน้าต้องทำจากหนังสัตว์ชนิดที่เหมาะสมและเป็นชนิดเดียวกัน สะอาด ไม่เน่า หรือส่งกลิ่นเหม็น	๔	๓	๒	๑
การขัดมันและการเคลือบเงา	ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นตุ่ม เป็นคราบ กรอบ แตก หรือหลุดลอก	๔	๓	๒	๑
การใช้งาน	เมื่อตีกลองแขกทั้งตัวผู้และตัวเมียแล้ว ต้องได้เสียงที่ชัดเจน มีหางเสียงก้องกังวาน ไม่อับ สามารถประดิษฐ์เสียงลักษณะต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน มีระดับและปริมาณเสียงที่เหมาะสม เสียงกลองแขกตัวผู้ต้องสัมพันธ์กับเสียงกลองแขกตัวเมีย	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ